

# PROFESIONAL SIN COMPLEJIDAD

Diseñada para talleres y especialistas en neumáticos que buscan precisión, velocidad y máxima facilidad de uso, la PROLINE 700 es la equilibradora digital Corghi diseñada para afrontar con fiabilidad el trabajo diario.



Integra sistemas de medición automática, una pantalla digital de alta visibilidad y un puesto de trabajo ergonómico, garantizando ciclos de equilibrado rápidos, precisos e intuitivos. Una solución sólida, eficiente y práctica que refleja la filosofía Corghi: prestaciones profesionales, resultados constantes y productividad sin compromisos.

# NOVEDAD

# Características generales



FSP-SMART ARM®  
DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE LAS  
DIMENSIONES DE LA RUEDA



PARADA AUTOMÁTICA  
AL FINAL DEL CICLO



PESO OCULTO



FRENO DE PEDAL



ILUMINACIÓN LED  
Y PUNTERO LÁSER



MEDIDOR DE ANCHURA  
DE LLANTA

## Pantalla digital y puesto de trabajo optimizado

Pantalla digital de alta luminosidad para una lectura rápida e intuitiva de los datos de equilibrado. Bandeja portapesos ergonómica para tener contrapesos y accesorios siempre a mano.



## Smart Arm

El brazo de medición SMART ARM® detecta automáticamente la distancia y el diámetro (hasta 26") y activa el programa más adecuado gracias a la función FSP, simplificando el trabajo del operador.

Los contrapesos adhesivos se pueden aplicar:

- Manualmente a las 12 o a las 6
- En modo asistido mediante clip portapesos integrado
- Con soporte de puntero láser H6 (opcional)



## Programas profesionales

Todas las funciones esenciales siempre disponibles:

- ALU, ALU P, ALU MOTO
- DYN, DYN MOTO
- STATIC MOTO, HIDDEN WEIGHT, SPLIT WEIGHT
- OPT y MULTI-OPERATOR

# Más productividad, Más control

## Freno de estacionamiento a pedal (opcional)

Permite bloquear rápidamente la rueda, facilitando el posicionamiento y la aplicación de contrapesos.



## Kit led y láser (opcional)

Ilumina el interior de la llanta, mejorando la visibilidad durante la limpieza y facilitando la aplicación e contrapesos adhesivos. El puntero Laser Line indica con precisión la posición a las 6.

## EG-2 - Medidor de anchura de llanta (opcional)

Mide automáticamente la anchura de la llanta, simplificando y agilizando las operaciones de equilibrado.



## Protección de rueda y lanzamiento automático

Todas las versiones se suministran con protección de rueda y lanzamiento automático. También disponibles versiones sin protección para los mercados donde esté permitido.

## Datos técnicos

1270X1704X1089 50"X67"X42,9"	127 Kg 280 lbs	10"-26" 254-660 mm	1,5"-20" 38-508 mm	23,6" 600 mm	44" 1118 mm	70 Kg 154 lbs	115/230V 1Ph-50/60Hz	150 rpm	250 W

## Suministro



## Accesorios recomendados



**8-21100141**  
DX/CBF Accesorio de centrado para furgonetas y SUV con orificio central Ø 117-173 mm

**8-21900206/XX**  
CCK Kit pannello colorato per chassis grigio RAL7040 (/39)



**8-21100238**  
LL Kit Iluminador interno LED + puntero láser

**8-21100161/90**  
TT80 Plus Elevador de rueda



**8-21900207**  
PB Freno de pedal

**8-21900209**  
EG-2 Medidor de anchura de llanta con soporte

