



750

ProLine

Smart
Arm FSP

Autobrake

LASER
LED
Laser
& Led
Light

Pedal
Brake

Electronic
width sensor

OPT

OPT

OPT

OPT



CORGHI 750 ProLine

NEW



FSP - SMART ARM
RILEVAMENTO DIMENSIONI RUOTA
WHEEL SIZE DETECTION



STOP AUTOMATICO A FINE CICLO
AUTOMATIC END-CYCLE STOP



PESO NASCOSTO
HIDDEN WEIGHT



FRENO A PEDALE
PEDAL BRAKE



RILEVATORE
LARGHEZZA CERCHIO
RIM WIDTH DETECTOR



ILLUMINATORE LED E LASER
LED ILLUMINATOR AND LASER



Equilibratrice display digitale con ciclo completamente automatico con software che opera su tutti i tipi di ruote in acciaio, lega leggera di vetture, fuoristrada e veicoli commerciali leggeri, motocicli e scooter.

Digital display wheel balancer with fully automatic cycle and software operating on all types of steel and light alloy wheels for cars, off-road vehicles, light commercial vehicles, motorcycles and scooters.

VERSIONI DISPONIBILI - AVAILABLE VERSION

PROLINE 750 PROFESSIONAL

Versione con sistema di serraggio ruota manuale, introduzione automatica di diametro e distanza ruota.

Version with manual wheel clamping system with automatic input of wheel diameter and distance.

PROLINE 750 BASIC

Versione con sistema di serraggio ruota manuale, introduzione manuale di diametro e distanza ruota.

Version with manual wheel clamping system with manual input of wheel diameter and distance.



Tutte le versioni sono normalmente fornite con carter di protezione ruota e lancio automatico.

All versions are normally supplied with wheel protective guard and automatic spin.

Disponibili anche in versione senza carter di protezione ruota per i paesi che lo consentono.

Also available in version without wheel protective guard for countries that permit this.



STANDARD



OPTIONAL



1 DISPLAY E PIANALE PORTA PESI DISPLAY AND WEIGHT HOLDER TRAY

Display digitale, moderno, pratico e ad elevata luminosità.

Pianale portapesi ergonomico e spazioso per contrappesi ed accessori da lavoro realizzato con materiale ad elevata resistenza.

Modern and practical high brightness digital display.

Ergonomic and spacious tray in highly resilient material for counterweights and work accessories.

2 ACQUISIZIONE DATI RUOTA WHEEL DATA ACQUISITION

Acquisizione elettronica di distanza e diametro ruota fino a 26" con integrata la funzione **FSP - SMART ARM** che attiva automaticamente i programmi di equilibratura evitando le selezioni da tastiera (solo versione PROFESSIONAL).

La macchina lavora secondo le preferenze dell'operatore.

Il **posizionamento dei contrappesi adesivi** può essere effettuato con **tre diverse modalità**:

- **manualmente** ad ore 12 o ore 6 (metodo convenzionale)
- assistito con **Clip Portapesi**
- assistito con **puntatore laser** ad ore 6 (opzionale, figura a lato)

L'illuminatore LED, presente nel KIT opzionale LASER&LED, **illumina l'area di lavoro** per illuminare l'area per facilitare le operazioni di pulizia del cerchione e l'applicazione dei contrappesi.

✓ **Rapida applicazione dei contrappesi, Equilibratura accurata, Massima visibilità, Ergonomia**

- **EG2** Rilevatore esterno per la misura della larghezza ruota (opzionale solo per la versione PROFESSIONAL)



*Electronic acquisition of distance and wheel diameter up to 26" with integrated **FSP - SMART ARM** function that automatically activates the balancing programs avoiding the use of the keyboard (only PROFESSIONAL version). The machine works according to the operator's preferences.*

The adhesive counterweights can be positioned with three different methods:

- **manually** at 12 o'clock or at 6 o'clock (standard method)
 - assisted **with weight holder clip**
 - assisted **with laser pointer** at 6 o'clock (optional, figure at the side)
- The integrated LED illuminator, included in the LASER&LED optional KIT, illuminates the work area to facilitate rim cleaning and application of the counterweights.*
- ✓ **Quick counterweight application, Accurate wheel balancing, Maximum visibility, Ergonomics**
- **EG2** External detector for wheel width measurement (optional only for PROFESSIONAL version)



3 FRENO A PEDALE DI STAZIONAMENTO (OPTIONAL) - PEDAL LOCKING BRAKE (OPTIONAL)

Il freno a pedale facilita il montaggio della ruota sulla macchina e le fasi di applicazione dei contrappesi.

The pedal brake facilitates wheel mounting on the machine and the counterweight application steps.



4 PROGRAMMI SPECIALI - SPECIAL PROGRAMMES



HIDDEN WEIGHT

Programma per nascondere il peso dietro le razze per un migliore impatto estetico del cerchio.

Programme to hide the weight behind the spokes for a better aesthetic effect of the rim.













OPT FLASH

Programma che indica la posizione di montaggio ideale tra cerchio e pneumatico al fine di ridurre lo squilibrio complessivo della ruota.

Programme that indicates the ideal mounting position between rim and tyre in order to reduce the overall wheel imbalance.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

									
1270 x 1704 x 1089 50" x 67" x 42,9"	127 Kg 280 lbs	10" - 26" 1" - 35"	1,5" - 20"	22,8"	1118 mm 44"	70 Kg 154 lbs	115/230V 1Ph - 50/60Hz	150	250 W

ACCESSORI STANDARD / STANDARD ACCESSORIES



Ø 42÷156 mm (1.65" ÷ 6.14")


ACCESSORI CONSIGLIATI - RECOMMENDED ACCESSORIES

A 8-21100141

DX/CBF Accessorio di centraggio per furgoni e fuoristrada con foro centrale Ø 117÷173 mm
DX/CBF Centring accessory for vans and off-road vehicles with central hole diameter 117÷173 mm

A

DX1 CF1 CF2



B 8-21900209

EG-2 - Rilevatore larghezza cerchio con supporto (solo per PROLINE 750 PROFESSIONAL)
EG-2 - Rim width detector with support (only for PROLINE 750 PROFESSIONAL)

B



C 8-21900207

Freno a pedale
Pedal Brake

C



D 8-21100161

Sollevatore TT80
TT80 wheel lifter

D



E 8-21900206/XX

CCK Pannello colorato, disponibile solo quando l'equilibratrice è con chassis RAL 7040 (/39)
CCK Coloured panel, available only for wheel balancer with chassis RAL 7040 (/39)

E

■ /16
RAL 3002
■ /20
RAL 5002
■ /45
RAL 1003



F 8-21100238

LL Kit illuminatore interno ruota a LED e puntatore **LASER**
LL Wheel internal **LED** illuminator and **LASER** pointer kit

F



Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori / For more information please refer to the accessory catalogue